

Smluvní strany

Obchodní společnost: TECHNICOM, s.r.o.
 IČ: 49101358
 DIČ: CZ49101358
 Se sídlem: Třebízského 212, 413 01 Roudnice n.L.
 Jednatel: Ing. Jan Motyčka – jednatel společnosti
 Bankovní spojení: Č. spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 1000842309/0800

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně jedné

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
 IČ: 00023884
 DIČ: CZ00023884
 Sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol
 Jednatel: MUDr. Michalem Šetlíkem, ředitelem nemocnice,
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 5
 Číslo účtu: 5012-1816024093/0300

dále jen jako „**objednatel**“ nebo jen jako „**nemocnice**“ na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohody o dále uvedených skutečnostech tak, jak stanoví tato

SMLOUVA

Dodávka PZTS se servisem na 48 měsíců

(dále jen „Smlouva“)

1. Postavení smluvních stran

- 1.1. Zhotovitel je českou právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. v oddíle C, vložka 5748. Aktuální výpis zhotovitele z obchodního rejstříku tvoří **Přílohu č. 2** této Rámcové smlouvy.
- 1.2. Objednatel je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, a jež je zřízená zřizovací listinou vydanou podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 1.8.2001 č.j. 16037/2001. Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno 29. 5. 2012 pod č.j. MZDR 17268-XII/2012.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je kompletní výměna systému, tzn. kompletní demontáž současného systému a dodávku nové ústředny disponující dostatečným počtem

detekčních smyček a dále výměnu veškerých kabelových rozvodů, detekčních, ovládacích a signalizačních prvků.

- 2.2. Následně po realizaci montáže výměny systému (předání díla) bude uchazeč provádět servis po dobu 48 měsíců.
- 2.3. Seznam jednotlivých dodaných částí, montáže a servisů je uveden v Příloze č.1 včetně cen za jednotlivé položky.

3. Popis, požadavky

- 3.1 K zabezpečení vybraných prostor je požadován poplachový zabezpečovací systém, který v případě nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého prostoru (objektu) vyhlásí poplach – stav narušení. K zabezpečení vybraných prostor bude použita ústředna PZTS, která bude umístěna ve vrátnici v 5.NP, která bude mít charakter chráněného prostoru s prostorovou a plášťovou ochranou, ve smyslu znění článku 7.3.2.1. a 7.3.2.2. ČSN CLC/TS 50 131-7. Jednotlivé detektory budou samostatně zapojeny pomocí dvojité vyvážené poplachových smyček do ústředny a do rozšiřujících koncentrátorů. Koncentrátory a ovládací klávesnice budou s ústřednou PZTS komunikovat po datové sběrnici. Systém bude ovládán z LCD klávesnic umístěných ve vrátnici a ve velínu pomocí alfanumerických kódů. Ve vrátnici bude klientské PC s požadovaným SW.

Zabezpečení bude provedeno v rozsahu dle výkazu výměr, systém bude disponovat rezervní kapacitou pro budoucí rozšíření. Jednotlivé prostory budou zajištěny:

- prostorovou ochranou detektory pohybu a tříštění skla
- plášťovou ochranou magnetické kontakty
- předmětovou ochranou ořesové detektory
- ochranou osob tísňové hlásiče

Zabezpečené prostory- současný rozsah zabezpečení

1.PP magnetická rezonance a gamanůž

detektory pohybu	11
detektory tříštění skla	13
magnetické kontakty	29

1.NP jídelsna, kavárna

detektory pohybu	11
------------------	----

2.NP informatika

detektory pohybu	13
detektory tříštění skla	49
magnetické kontakty	10

3.NP pokladna

detektory pohybu	1
detektory tříštění skla	3
magnetické kontakty	2

otřesový detektor	1
tísňový hlásič	3
4.NP <u>lékárna</u>	
detektory pohybu	2
detektory tříštění skla	15
magnetické kontakty	52
5.NP <u>centrální příjem pacientů</u>	
detektory pohybu	11
detektory tříštění skla	10
magnetické kontakty	30
otřesový detektor	1
tísňový hlásič	12
6.NP <u>stomatologická laboratoř</u>	
detektory pohybu	2
detektory tříštění skla	1
magnetické kontakty	4
7.NP <u>oční poliklinika</u>	
detektory pohybu	8
magnetické kontakty	4
8.NP <u>ředitelství</u>	
detektory pohybu	10
magnetické kontakty	2

Uvedený rozsah současných prvků bude demontován a nahrazen v rozsahu dle výkazu výměr.

Podsystémy PZTS

Koncové prvky PZTS budou rozděleny do samostatně ovládaných podsystémů. Rozdělení bude určeno objednatelem v průběhu realizace rekonstrukce. Dle požadavku objednatele musí ústředna umožňovat rozdělení systému na minimálně 32 samostatných sekcí.

Předběžné rozdělení do podsystémů:

- 1- Vrátnice
- 2- Objekt 002 informatika 2NP
- 3- Objekt 002 sklad zdravotnického zásobování 2NP
- 4- Objekt 002 oční poliklinika 7NP
- 5- Objekt 003 jídelna a kavárna 1NP
- 6- Objekt 003 kancelář 3NP

- 7- Objekt 003 lékárna 4NP
- 8- Objekt 003 lékárna – výdej léků 5NP
- 9- Objekt 003 prostory 5NP
- 10-Objekt 003 pracovna náměstka LPP 5NP
- 11-Objekt 003 hlavní kartotéka 5NP
- 12-Objekt 003 prostory A525 5NP
- 13-Objekt 003 prostory B501B 5NP
- 14-Objekt 003 stomatologická laboratoř 6NP
- 15-Objekt 005 pokladna 3NP
- 16-Gama nůž
- 17-Magnetická rezonance

Ústředna PZTS bude modulárního provedení, aby zajišťovala optimální přizpůsobení danému objektu a požadavkům zařízení pro požadovaný stupeň zabezpečení. Ústředna bude dodatečně rozšiřitelná a případná další přestavba nebo rozšíření bude provedeno s minimálními náklady. Ústředna PZTS musí mít integrovaný Systém elektronické kontroly vstupu, tj. bude umožňovat připojení čteček bezkontaktních karet pro případné rozšíření systému.

Režimové programování a obsluha systému se budou provádět z ovládací klávesnice. Prosvětlení displeje bude zaručovat spolehlivé čtení i za špatných světelných podmínek. Ovládací díly budou připojeny k ústředně pomocí systémové sběrnice.

Zálohování PZTS při výpadku elektrické energie bude zajištěno bezúdržbovým akumulátorem na dobu provozu 30 hodin v souladu s ČSN EN 50 131-1.

Ústředna obsahuje základní desku, integrovaný napájecí zdroj, minimálně 500 zón, 32 podsystémů. Ústředna bude komunikovat s jednotlivými moduly po datové sběrnici (minimálně 4). Ústředna musí umožňovat integraci do grafických nadstaveb.

Systém musí umožňovat odpojení (tzv. Bypass) jednotlivých událostí nebo celých objektů, které vykazují závadu, nebo na nichž se provádí servis.

Technické parametry:

- napájecí napětí: 230V / 50Hz
- třída prostředí podle ČSN EN: II – vnitřní všeobecné
- stupeň zabezpečení: 3 – střední a vyšší rizika dle ČSN EN 50 131-1 ed.2

Napájecí zdroje

Napájecí zdroje 13,8V/5A budou umístěny na jednotlivých podlažích. Tyto zdroje budou splňovat požadavky příslušných článků ČSN EN 50131-1, budou vyhovovat

požadavkům pro použití v zařízeních a objektech, pro které je stanoven stupeň zabezpečení 3: střední až vyšší riziko.

Zálohování PZTS při výpadku elektrické energie bude zajištěno bezúdržbovým akumulátorem na dobu provozu v souladu s ČSN EN 50 131-1.

Tyto zdroje budou napájeny z rozvodné sítě 230V/50 Hz, budou připojeny do lokálních silnoproudých rozváděčů na jednotlivých odděleních (provozech).

Rozmístění napájecích zdrojů:

1. Vrátnice

2. Objekt 002 2NP

3. Objekt 002 7NP

4. Objekt 003 1NP

5. Objekt 003 3NP

6. Objekt 003 4NP

7. Objekt 003 5NP

8. Objekt 003 6NP

9. Objekt 003 10NP

10. Objekt 005 3NP

11. Gama nůž a magnetická rezonance

Komunikační moduly systému

Klávesnice

Klávesnice s LCD displejem a vestavěným bzučákem pro ovládání a programování systému. Z libovolné klávesnice je možné ovládat libovolné kombinace podsystémů. Každou klávesnici lze navíc naprogramovat do režimu omezeného přístupu k podsystémům (přístupová práva daná pouze společnými podsystémy přihlášeného uživatele a klávesnice). Odezva bzučáku na poplachové události se programuje nezávisle na podsystémech přidělených klávesnicí.

Technické parametry:

- dvouřádkový LCD displej
- nastavitelná intenzita podsvětlení
- antisabotážní kontakt krytu i sejmutí z montážního

povrchu

Zónový koncentrátor

Technické parametry:

- 8 dvojité vyvážených smyček typu NC
- dynamické monitorování zón

- programovatelné výstupy pro připojení např. signalizačních LED

GSM komunikátor

Technické parametry: - volání ,SMS na 8 telefonních čísel

Detektory

Detektor pohybu

Technické parametry: - PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m

Detektor tříštění skla

Technické parametry: - detektor s dosahem 9m
- tabulové sklo 3-6 mm

Magnetický kontakt

Technické parametry: - pracovní mezera max. 17 mm
- čtyřvodičové provedení
- odolnost proti cizímu magnetickému poli

Tísňový hlásič

Technické parametry: - provedení výklopné tlačítko
- paměť poplachů

Otřesový detektor

Technické parametry: - dosah 10m
- použití pro trezory

Rozvody a propojení

Rozvody budou provedeny v souladu s ČSN 50 131-1a ČSN 34 2300. U všech rozvodů budou dodržovány zásady o úpravě rozvodných skříní, označování svorkovnic apod. dle ČSN 34 2300 a ČSN 342100.

Rozvody budou provedeny:

- v instalačních lištách na omítce.

Průchody vedení zdmi, stěnami, konstrukcí musí být provedeny tak, aby nevzniklo nebezpečí jak pro vedení samotné, tak i pro okolní prostory (např. nebezpečí požáru). Ve zdech uvnitř budov budou kabely procházet zadržným otvorem. Při prostupu stavebními konstrukcemi bude zaručen minimální odstup mezi trasami slaboproudých rozvodů a silnoproudých rozvodů 150mm.

Vedení v místnostech bude provedeno povrchově dle ČSN 33 2130 a ČSN 375245 ve vymezených instalačních zónách.

Izolace bude odpovídat nejvyššímu použitému napětí. Z důvodu působení rušivých vlivů budou pro poplachové smyčky použity stíněné kabely.

Pro PZTS budou použity tyto typy kabelů:

- pro datovou sběrnici a pro připojení detektorů požaduje zadavatel použít datový stíněný kabel
- přívod napájecího vedení k napájecím zdrojům je požadováno minimálně provést kabelem CYKY 3Jx1,5 (měděný vodič plný, PVC izolace)

- napájecí rozvod modulů bude proveden kabelem 2x2,5
- pro připojení detektorů stíněný sdělovací kabel min. 6x0,5
- obsah mědi min. 40 (kg/km), jmenovité napětí min. 450/750V
- odolnost vůči šíření plamene dle ČSN EN 50265-1;-2-1 (IEC 603332-1), odolné vůči UV záření
- garantovaná životnost od výrobce min. 10 let (vyrobena dle PN-DK 1.02)

Napájení a zálohování systému PZTS

Napájení ústředny PZTS bude zajištěno ze současného silnoproudého rozváděče ve vrátnici, které je v majetku zadavatele. Ústředna bude zapojena na rozvodnou síť 230V/50 Hz. Vedení bude samostatně jištěno jističem 6A v rozváděči.

V případě výpadku sítě 230V/50Hz se systém automaticky přepne na vlastní záložní zdroj - bezúdržbový akumulátor 12V, který zajistí chod systému i při výpadku centrálního napájení ve smyslu ČSN EN 50131-1 čl.9.2.

Pro zálohování systému budou instalovány akumulátory:

1ks akumulátor 12V/ 7Ah – ústředna PZTS

1ks akumulátor 12V/ 18Ah – jednotlivé záložní zdroje

Montáž zařízení

Montáž zařízení PZTS může provádět pouze montážní organizace výrobce nebo montážní organizace výrobcem poučená, která má pro tuto činnost prokazatelně proškolené pracovníky s odpovídající odbornou kvalifikací dle §9 vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějších předpisů. Při montáži jednotlivých prvků PZTS (umístění, nastavení) budou dodržovány pokyny výrobců (viz technická dokumentace prvků a prováděcí projekt).

Instalace všech prvků PZTS bude provedena v souladu s pokyny pro instalaci výrobce jednotlivých komponentů. K nainstalované technologii budou doloženy platné homologace dle ČSN EN 50 131.

Po ukončení montáže bude zpracována projektová dokumentace skutečného provedení PZTS, která bude předána s dílem v počtu 4 paré + 1 na CD v elektronické podobě.

Specifikace požadovaných funkcionalit vizualizačního, nadstavbového, řídicího systému, který musí být integrální součástí dodávky:

- a) grafická vizualizace všech technologických částí;
- b) správa uživatelů a přístupových karet;
- c) tvorba deníku událostí s možností zápisu o podrobnostech;
- d) rozlišení poplachových událostí a stavů technologií (porucha, poplach, informativní událost,...);
- e) možnost tvorby interaktivních vazeb mezi technologiemi;
- f) ovládání / povelování samotného systému;
- g) řízení dalších zařízení,

- h) instalace (lokální nebo serverová) na PC zadavatele provedená uchazečem včetně zaškolení obsluhy (HW: *lokální PC* - CPU i3,4GB RAM, 200GB HDD, LAN, OS: Windows XP/7/8 32/64bit; *server* – 4xCPU XEON, 4GB RAM, 200GB HDD, LAN, OS: Windows Server 2008), licence pro 5 PC, včetně maintenance na období 48 měsíců.

3.2 V rámci pololetních prohlídek a funkčních zkoušek se zhotovitel zavazuje provést:

- i) kontrolu všech koncových prvků a jejich proměření dle předpisů (požadavků) výrobce či dodavatele;
- j) kontrolu mechanického upevnění komponentů technického zabezpečení a celistvosti (nepoškození) jejich krytů;
- k) očištění krytů;
- l) kontrolu stavu propojovacího vedení a jeho mechanické ochrany;
- m) kontrolu změn v dispozičním řešení prostor, které mohou mít vliv na funkčnost systémů technického zabezpečení;
- n) funkční zkoušku každého jednotlivého komponentu technického zabezpečení, s výjimkou destruktivních;
- o) kontrolu signalizace a grafického znázornění poplachových a jiných funkčních stavů;
- p) kontrolu a zkoušky základních i náhradních napájecích zdrojů;
- q) zkoušku provozuschopnosti při provozu na náhradní zdroj(e) elektrické energie;
- r) funkční zkoušku řídicího systému (všech funkcí) včetně vazeb jednotlivých;
- s) funkční zkoušku přenosu poplachových a funkčních stavů na vzdálené monitorovací pracoviště;
- t) kontrolu doplňkových zařízení (tiskáren apod.);
- u) rozbor poruch za uplynulé období.

Provedení prohlídky a funkční zkoušky je zhotovitel povinen zapsat do provozní knihy, vyhotovit „Protokol o funkční zkoušce“ a tento předat ve lhůtě 7 dnů odpovědné osobě objednatele.

V rámci roční revize systému zhotovitel provede:

- a) kontrolu systému v rozsahu pololetní kontroly
- b) revize elektrických instalací EZS dle ČSN 33 1500
- c) čištění a údržba detektorů EZS
- d) kontrolu změny staveb, které by mohly ovlivnit spolehlivou funkci prvků EZS
- e) kontrolu změny v režimu provozu
- f) kontrolu vedení provozních deníků
- g) kontrolu dostupnosti návodů k obsluze a údržbě
- h) kontrolu změny v personálním obsazení zaškolených osob uživatele

Provedení roční revize je zhotovitel povinen zapsat do provozní knihy, vyhotovit „Protokol o roční revizi systému“ a tento předat ve lhůtě 7 dnů odpovědné osobě objednatele.

Záruka po předání díla je v délce měsíců a to jak na jednotlivé prvky, tak i na montážní práce. Zhotovitel po nahlášení závady objednavatelem odstraní závadu nejpozději do 48 hodin.

4. Cena a platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo činí 563550,-Kč (slovy **pětsetšedesátřítisícipětsetpadesát Kč**)¹ bez DPH, z toho DPH ve výši 21% 118345,-Kč (slovy stoseosumnáctisícitřistačtyřicetpět Kč).
Celková částka včetně DPH 681895,-Kč (slovy šestsetseosumdesátjednatísicosumsetdevadesátpět Kč).
- 4.2. Cena za pololetní prohlídku a funkční zkoušku činí **8880,-Kč** (slovy **osumtisicosumsetosodesát Kč**)² bez DPH, z toho DPH ve výši 21% 2486,-Kč (slovy dvatisícečtyřistaosmdesátšest Kč). Celková částka včetně DPH 14326,-Kč (slovy čtrnácttisícitřistadvacetšest Kč).
- 4.3. Cena za roční revizi systému činí **13320,-Kč** (slovy **třinácttisícitřistadvacet Kč**)³ bez DPH, z toho DPH ve výši 21% 2797,-Kč (slovy dvatisícesedumsetdevadesátšedem Kč). Celková částka včetně DPH 16117,-Kč (slovy šestnácttisícstosedumnáct Kč).
- 4.4. Cena za jednotlivé položky bodu 4.1 jsou uvedeny v Příloze č.1.
- 4.5. Všechny uvedené ceny bez DPH jsou neměnné po celou dobu platnosti smlouvy.
- 4.6. Splatnost faktury je 60 dnů ode dne jejího doručení. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) musí být akceptační protokol, který musí být potvrzen osobou oprávněnou jednat za objednatele.
- 4.7. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví platném k témuž datu. Na faktuře bude uveden odkaz na tuto smlouvu.
- 4.8. V případě, že zasláná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě, nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo její kopii) nemocnice oprávněna vrátit poskytovateli k opravě či doplnění a nedostává se do prodlení s úhradou ceny. Od doručení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

5. Doba trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy

- 5.1. Doba plnění je stanovena, realizace díla do 4 měsíců od podpisu smlouvy a dále na 48 měsíců od předání díla na servis.
- 5.2. První pololetní prohlídka bude provedena 6 měsíců od předání díla, roční revize 12 měsíců od předání díla, vždy na základě písemné výzvy od objednatele.
- 5.3. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
- 5.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným obchodním zákoníkem.
- 5.5. Nemocnice je oprávněna od této Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že zhotovitel je v prodlení s poskytnutím předmětu plnění o více než 20 kalendářních dnů nebo nezahájil svoji činnost do 10 kalendářních dnů.

¹ Uchazeč doplní odměnu, kterou nabízí, a to číslicemi i slovy.

² Uchazeč doplní odměnu, kterou nabízí, a to číslicemi i slovy.

³ Uchazeč doplní odměnu, kterou nabízí, a to číslicemi i slovy.

- 5.6. Odstoupení nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V případě, že Odstoupení od Smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě deseti dnů od odeslání, považuje se Odstoupení od Smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne od podání takového Odstoupení od Smlouvy poštovní službě k odeslání.
- 5.7. Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od této Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku této smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy si nebudou vracet plnění, za které již bylo poskytnuto protiplnění druhou smluvní stranou. Ustanovení § 351 odst. 3 obchodního zákoníku se nepoužije.
- 5.8. V důsledku ukončení smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této Smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

6. Utajení důvěrných informací

V rámci této realizace může objednatel poskytnout zhotoviteli informace, které nejsou běžně dostupné, které jsou výsledkem mnohaleté praktické činnosti a zkušeností a které jsou chápány jako důvěrné.

Důvěrnými informacemi objednatele jsou zejména veškeré informace, které nejsou veřejně přístupné např. v obchodním či jiném veřejném rejstříku.

Objednatel prohlašuje, že veškeré její důvěrné informace jsou chráněny jako její obchodní tajemství a zhotovitel se zavazuje tyto důvěrné informace řádně chránit. Zhotovitel je nesmí bez výslovného písemného souhlasu statutárního orgánu objednatele prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své účely.

V případě, že zhotovitel důvěrné informace objednatele zaviněným jednáním nebo opomenutím, úmyslně nebo neúmyslně prokazatelně poruší a neodstraní závadové jednání nebo nenapraví zcela jeho následky ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu za tím účelem písemně objednatelem, je objednatel oprávněna vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 100.000,- (slovy: jednostotísíc korun) za každý jednotlivý případ takového porušení. Právo objednatele na náhradu škody, která přesahuje výši zaplacené smluvní pokuty, není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.500,- Kč za každý den prodlení.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení zahájení plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 7.3. Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů ode dne, v němž došlo ke skutečnosti, která nárok na zaplacení smluvní pokuty založila. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit nemocnici bez toho, aby jej nemocnice k splnění této povinnosti vyzvala.
- 7.4. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
- 7.5. Na odpovědnost za škodu a náhrady škodu se vztahují ustanovení § 373 a násl. obchodního zákoníku.

- 7.6. Obě strany se současně zavazují učinit všechna opatření k tomu, aby nemohlo dojít k vzniku škod, případně aby vzniklé škody byly co nejmenší.
- 7.7. Smluvní strany společně prohlašují, že celková předvídatelná výše škody, která může z porušení jejich povinností při plnění Smlouvy nastat a kterou může nebo mohla druhá smluvní strana v době vzniku Smlouvy při vynaložení řádné a obvyklé péče předvídat, nepřesáhne částku ve výši poloviny ceny za Plnění dle této Smlouvy.
- 7.8. Poškozená strana musí škodu nepochybně a jednoznačně prokázat a vyčíslit. Smluvní strany shodně prohlašují, že v souladu s § 379 Obchodního zákoníku se škoda způsobená jednou smluvní stranou Smlouvy druhé smluvní straně převyšující výši škody definované v předchozí větě nenahrazuje.
- 7.9. Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá škoda. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nenese žádná ze smluvních stran odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné škody, škody způsobené na datech nebo škody spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo výnosů nebo jiné finanční ztrátě.

8. Splnění peněžitých závazků

- 8.1. Peněžité závazky vzniklé mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, je povinná smluvní strana povinna uhradit řádně a včas, a to na bankovní účet druhé smluvní strany. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, rozumí se bankovním účtem smluvní strany její bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 8.2. Peněžitý závazek je splněn okamžikem, kdy je příslušná částka odepsána z bankovního účtu povinné smluvní strany.

9. Kontaktní osoby

- 9.1. Smluvní strany sjednávají, že pro vzájemnou komunikaci mezi nimi jsou určeny tyto odpovědné osoby:

Za nemocnici

Jméno a Příjmení: Ing. Robert Vent

Telefon: 257 272 143, 739 546 996

e-mail: robert.vent@homolka.cz

Za zhotovitele⁴

Jméno a Příjmení: Ing. Eugen Elterlein

Telefon: +420 602 191 283

e-mail: eugen.elterlein@technicom.cz

e-mail pro doručení jednotlivých výzev / objednávek: jiri.dousa@technicom.cz

10. Právní vztahy

10.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., Autorský zákon a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11. Salvatorní klauzule

11.1. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, Smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této Smlouvy.

11.2. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a Smlouva by byla neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněno a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové Smlouvy. Podmínky této nové Smlouvy vyjdou přitom z původní Smlouvy.

12. Zvláštní ujednání o doručování písemností

12.1. Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. Dohodnutou doručovací adresou se rozumí adresa sídla dotčené smluvní strany uvedená v záhlaví této smlouvy, případně jiná kontaktní adresa uvedená v záhlaví této smlouvy. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa.

12.2. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením právního úkonu, který byl obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí odesílateli.

12.3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Při změně sídla smluvní strany je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit jí adresu, která bude její novou doručovací adresou. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto odstavce může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno.

13. Pojištění zhotovitele

13.1. Zhotovitele je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to na min. výši 2.000.000,- Kč (slovy dvěmilionykorunčeských) po celou dobu plnění této Smlouvy.

13.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči poškozenému zhotovitel.

13.3. Zhotovitel je povinen poskytnout, v souvislosti s pojistnou událostí objednatelů, veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

13.4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Přílohy

14.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Rozpočet díla

Příloha č. 2: Aktuální výpis zhotovitele z obchodního rejstříku

Příloha č. 3: Dokument o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti (min. 2 000 000,- Kč)

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu účastníky této smlouvy.

15.2. Změny Smlouvy jsou možné jen ve formě písemného a číslovaného dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Smlouva může být ukončena pouze písemně.

15.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

15.4. Žádná ze smluvních stran nepostoupí Smlouvu, ať už celou nebo její část, žádným způsobem, respektive nepostoupí práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li v této smlouvě stanoveno výslovně jinak. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.

15.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech v českém jazyce, kdy nemocnice obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden.

15.6. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.

15.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

V Praze dne 12.9. 2013

V Praze dne 4.10. 2013

TECHNICOM®⁴
spol. s ručením omezeným
Třebízského 212
413 01 ROUDNICE n.L.
IČ: CZ49101358

.....
TECHNICOM, s.r.o.
Ing. Jan Motyčka
jednatel společnosti

**NEMOCNICE
NA HOMOLCE**
150 30 Praha 5, Roentgenova 2

.....
Nemocnice Na Homolce
MUDr. Michal Šetlík
ředitel nemocnice

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

TECHNICOM[®]

specialista na komplexní řešení

TECHNICOM, s.r.o.

zástupce:

ulice: Třebízského 212

město: Roudnice nad Labem

PSČ: 413 01

tel: +420 416 857 811

fax: +420 416 838 017

email: technicom@technicom.cz

Nemocnice Na Homolce

zástupce:

ulice: Roentgenova 37/2

město: Praha - Motol

PSČ: 150 00

tel: +420 257 271 111

fax:

email:

Výměna ústředny EZS Nemocnice Na Homolce

Obch.případ: OP12-0652

Rozpočet č: RZ130225

Rekapitulace rozpočtu

Dokumentace skutečného provedení	12 280,00 Kč
Dodávky celkem	312 357,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	211 103,00 Kč
revize	88 800,00 Kč
Cestovné výlohy	27 810,00 Kč
Celkem bez DPH	652 350,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH 21%

136 993,42 Kč

DPH celkem

136 993,42 Kč

Halířové vyrovnání

-0,42 Kč

Celkem s DPH

789 343,00 Kč

Datum zpracování: 3.7.2013

Ing. Jan Motyčka
manager zakázek

Odpovědná osoba za společnost:

Mgr. Jiří Douša MBA
jednatel společnosti
obchodní ředitel


TECHNICOM[®]
spol. s ručením omezeným
Třebízského 212
413 01 ROUDNICE n.L.
DIČ: CZ49101358

Platnost nabídky je 30 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podávání nabídek
Platnost cen kabelů a vodičů je omezena na dobu 15 dní v závislosti na vývoji cen kovů.

Rožpočet

Dodávka EZS					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
GALAXYGD-520	Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	1	ks	15 959,32 Kč	15 959,32 Kč
GXYSMART GSM	Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	1	ks	6 310,15 Kč	6 310,15 Kč
MK7	LCD klávesnice	2	ks	2 271,09 Kč	4 542,18 Kč
G8	Koncentrátör v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	31	ks	1 826,03 Kč	56 606,93 Kč
GVM16PLED	Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod	2	ks	4 879,09 Kč	9 758,18 Kč
AXSP K40/5A	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s výstupy a odpojovačem	9	ks	2 582,69 Kč	23 244,21 Kč
RX40QZD	PIR detektor s pùlkulovou čočkou a dosahem 12m	59	ks	199,64 Kč	11 778,76 Kč
MAS303	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 20mm	171	ks	208,01 Kč	35 569,71 Kč
S3040	Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu	16	ks	429,98 Kč	6 879,68 Kč
FG730	Detektor tříštěné skla s dosahem až 9m	50	ks	329,65 Kč	16 482,50 Kč
SC100	Otřesový detektor pro trezory vč podložky SC110	2	ks	2 293,24 Kč	4 586,48 Kč
RKZ111	propojovací krabička pájecí 7+1 svorek	107	ks	167,53 Kč	17 925,71 Kč
ART1490CR	signalizační LED červená	15	ks	127,69 Kč	1 915,35 Kč
PBQ12150	Akumulátor 12V / 18Ah	9	ks	362,17 Kč	3 259,53 Kč
DA-275 DF 16	Přepěťová ochrana	9	ks	1 017,64 Kč	9 158,76 Kč
DM-12/2 R	Přepěťová ochrana sig. linek	9	ks	701,07 Kč	6 309,63 Kč
DP-12	Svodič přepětí	9	ks	517,31 Kč	4 655,79 Kč
FTP	Kabel FTP CAT5e LSOH LEXI-Net	1625	m	4,77 Kč	7 751,25 Kč
CYKYLO 2x2,5	Kabel CYKYLO 2x2,5	1125	m	7,11 Kč	7 998,75 Kč
CYKY-J 3x2,5	Kabel CYKY-J 3x2,5	125	m	13,64 Kč	1 705,00 Kč
0601010031	Kabel FI-H08	3230	m	5,58 Kč	18 023,40 Kč
TCEPKPFLE 3X4X0	Kabel TCEPKPFLE 3X4X0,6	850	m	15,12 Kč	12 852,00 Kč
LV 18x13	Lišta LV 18x13	750	m	5,47 Kč	4 102,50 Kč
LHD 40x20	Lišta LHD 40x20	1300	m	15,37 Kč	19 981,00 Kč
	Řídící systém (SW včetně maintenance)	1	kpl	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	nespecifikovaný materiál	1	kpl	0,00 Kč	0,00 Kč
Celkem					312 356,77 Kč

Montáž EZS					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
TM2020100600	Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	1	ks	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
TM2020500400	Systémový GSM modul v kovovém krytu pro posílání SMS a volání uživateli	2	ks	420,00 Kč	840,00 Kč
TM2020300100	LCD klávesnice	1	ks	188,00 Kč	188,00 Kč
TM2020200200	Koncentrátör v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	31	ks	450,00 Kč	13 950,00 Kč
TM2020402390	Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod GVM16PLED	2	ks	370,00 Kč	740,00 Kč
TM2010100100	!Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s výstupy a odpojovačem	9	ks	172,67 Kč	1 554,03 Kč

TM2020400100	PIR detektor s půlkulovou čočkou a dosahem 12m RX40QZD	59	ks	167,00 Kč	9 853,00 Kč
TM2020401700	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 20mm MAS303	171	ks	163,00 Kč	27 873,00 Kč
TM2020401300	Tisňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu S3040	16	ks	167,00 Kč	2 672,00 Kč
TM2020400400	Detektor tříštění skla s dosahem až 9m FG730	50	ks	167,00 Kč	8 350,00 Kč
TM2020400900	Otřesový detektor pro trezory vč podložky SC110	2	ks	234,00 Kč	468,00 Kč
TM2020402300	propojovací krabička pájecí 7+1 svorek RKZ111	107	ks	86,00 Kč	9 202,00 Kč
TM2020500700	signalizační LED červená ART1490CR	15	ks	134,00 Kč	2 010,00 Kč
TM2010100200	!Akumulátor 12V / 18Ah	9	ks	24,67 Kč	222,03 Kč
TM2010300100	!Přepět'ová ochrana DA-275 Df	9	ks	98,67 Kč	888,03 Kč
TM2010300100	!Přepět'ová ochrana sig. linek DM-12/2 R	9	ks	98,67 Kč	888,03 Kč
TM2010300100	!Svodič přepětí DP-012	9	ks	98,67 Kč	888,03 Kč
TM0000012810	!Kabel FTP CAT5e	1625	m	4,08 Kč	6 630,00 Kč
TM0000012910	!Kabel CYKYLO 2x2,5	1125	m	5,98 Kč	6 727,50 Kč
TM0000012910	Kabel CYKY 3Cx2,5	125	m	8,00 Kč	1 000,00 Kč
TM0000012810	!Kabel FI-H08	3230	m	4,69 Kč	15 148,70 Kč
TM0000012910	!Kabel TCEPKPFLE 3X4X0,6	850	m	6,59 Kč	5 601,50 Kč
TM0000001210	Montáž lišt LV 18x13 (vč.hmoždinek)	750	m	14,00 Kč	10 500,00 Kč
TM0000001310	Montáž ILHD 40x20 (vč.hmoždinek)	1300	m	23,08 Kč	30 004,00 Kč
	PPV	1	kpl	2 960,00 Kč	2 960,00 Kč
	výchozí revize	1	kpl	3 515,00 Kč	3 515,00 Kč
	oživení a nastavení systému	1	kpl	16 280,00 Kč	16 280,00 Kč
	demontáž původního zařízení	1	kpl	27 000,00 Kč	27 000,00 Kč
	Implementace SW	1	kpl	3 800,00 Kč	3 800,00 Kč
Celkem					211 102,85 Kč

Roční a pololetní revize EZS

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	!Pololetní kontrola EZS	4	kpl	8 880,00 Kč	35 520,00 Kč
	!Roční kontrola EZS + revize EZS	4	kpl	13 320,00 Kč	53 280,00 Kč
Celkem					88 800,00 Kč

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl C, vložka 5748

Datum zápisu:	1. listopadu 1993
Spisová značka:	C 5748 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma:	TECHNICOM, s.r.o.
Sídlo:	Roudnice nad Labem, Třebízského 212
Identifikační číslo:	491 01 358
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma příloh 1-3 zák.č.455/91 Sb.) projektování elektrických zařízení ruční bourací, výkopové a úklidové práce na stavbách dlaždičkové práce výroba, montáž, opravy a revize stabilních hasicích zařízení investorsko-inženýrská činnost v oblasti stavebnictví výroba, instalace a opravy elektronických zařízení projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování zámečnictví zednictví poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software zprostředkování obchodu výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů provádění odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení příprava a vypracování technických návrhů testování, měření, analýzy a kontroly
Statutární orgán:	Jednatel: Ladislav Motyčka, dat. nar. 17. srpna 1942 Roudnice nad Labem, Třebízského 212, okres Litoměřice Jednatel: Mgr. Jiří Douša, dat. nar. 10. dubna 1968 Roudnice nad Labem, Třebízského 212



Jednatel:

Ing. Eugen Elterlein, dat. nar. 13. listopadu 1959
Roudnice nad Labem, Na Kolečku 2430, PSČ 413 01
den vzniku funkce: 2. dubna 2012

Jednatel :

Ing. Jan Motyčka, dat. nar. 17. srpna 1975
Roudnice nad Labem, Kratochvílova 1989, PSČ 413 01
den vzniku funkce: 10. května 2012

Způsob jednání:	Za společnost jednají všichni tři jednatelé samostatně. Jako výkonný orgán je každý z nich oprávněn používat v hospodářském styku titul "ředitel společnosti". Za společnost se podepisují tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí samostatně svůj podpis s dodatkem označujícím jejich funkci jednatele nebo ředitele.
Společníci:	<p>Mgr. Jiří Douša, MBA, dat. nar. 10. dubna 1968 Roudnice nad Labem, Třebízského 212, PSČ 413 01 Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100/600</p> <p>Ladislav Motyčka, dat. nar. 17. srpna 1942 Roudnice nad Labem, Třebízského 212, PSČ 413 01 Vklad: 420 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 420/600</p> <p>Ing. Eugen Elterlein, dat. nar. 13. listopadu 1959 Roudnice nad Labem, Na Kolečku 2430, PSČ 413 01 Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 40/600</p> <p>Ing. Jan Motyčka, dat. nar. 17. srpna 1975 Roudnice nad Labem, Kratochvílova 1989, PSČ 413 01 Vklad: 40 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 40/600</p>
Základní kapitál:	600 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem
MURCE/29699/2013, že tato listina, která vznikla
převedením výstupu z informačního systému
veřejné správy z elektronické podoby do podoby
listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně
shoduje s obsahem výstupu z informačního
systému veřejné správy v elektronické podobě.
Roudnice nad Labem dne 12.08.2013
Ověřující osoba: **Husáková Veronika**
Podpis





Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

Olga Landová, výhradní pojišťovací agent

(dále jen "pojišťovna")

a

Technicom, S.R.O.,

dále jen Technicom, S.R.O.

Třebízského 212, 413 01 Roudnice Nad Labem, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 49101358,

kterou zastupuje

Ladislav Motyčka, jednatel

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 37412631-12

o pojištění odpovědnosti za škodu

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

TC89972005013

O22027613172697

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě:

výpisu z obchodního rejstříku pořadové číslo INF/3901/2012,
živnostenského listu č. 350602/U2008/3981 vydaného Městský úřad Roudnice nad Labem dne 27.11.08

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění 100 000 000,- Kč
Odchylně od čl. 4 DPPP 2005 se ujednává, že plnění vyplacená ze škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout sjednaný limit plnění.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 5 000,- Kč

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešování věci (čisté finanční škody)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodloužením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.2. Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešování věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 200 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.3. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku
Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 200 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.4. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 26. 2. 2008 do 25. 2. 2013.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 100 000 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před 26.4.2012, se však pojištění sjednává se sublimitem plnění ve výši 50 000 000,- Kč.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.5. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Odchylně od VPPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 500 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,- Kč

3.3.6. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. e) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v případě škody na životním prostředí je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody na zdraví nebo majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 VPPOS (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody) uhradí pojišťovna maximálně do výše sjednaného sublimitu plnění.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodě 1 VPPOS a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 bodě 1 DPPP se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:

- vzniklou drzbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,

- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známé pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známé pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

1 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

5 000,- Kč

3.4. Za území České republiky je považováno i území ambasad ČR v ostatních státech.

3.5. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Povinnosti pojištěného

4.1. Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v čl. 11 VPPOS a v čl. 5 DPPP tyto povinnosti:

Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. f) VPPOS je pojištěný povinen splnit nejpozději do 35 dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 11 bodě 3 VPPOS (právo pojišťovny plnění ze smlouvy odmítnout).

Pojištěný je ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. l) VPPOS povinen dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto experta.

5. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

5.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,91266 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 54 567 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

5.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	49 801,-
2	doložka V70	21 000,-
3	doložka V72	1 300,-
4	doložka V73	1 360,-
5	doložka V76a	0,-
6	doložka V79	1,-
7	doložka V99	5 000,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 78 462,- Kč.

6. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

Pojistění se sjednává na dobu od 26. 2. 2013 do 25. 2. 2014. Pojistná smlouva je uzavřena na dobu ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami do dne shodného se dnem sjednaného zániku pojištění.

7. Pojistné celkem a jeho splatnost

7.1. Přehled pojistného k datu 26. 2. 2013 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti za škodu	78 462,-
Celkem v Kč		78 462,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		78 464,-

7.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 3741263112, konstantní symbol 3558.

7.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

8. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

9. Přílohy

Výpis z OR

v Roudnici nad Labem v děkce
dne 26. 2. 2013 dne 26. 2. 2013

TECHNICOM ©
spol. s rušením omezeným
Hlabězského 212
413 01 ROUDNICE n.L.
IČO 2749101358

Podpis (a razítko) pojistníka

ILGA LANDOVÁ
partnerka pro podnikatelské pojištění
Česká pojišťovna
M +120 607 700 404

Podpis (a razítko) pojistovny: pojistovna.cz

