

Smluvní strany

Obchodní firma: **Z TECHNIK s.r.o.**
IČO: 04115490
DIČ: CZ04115490
Sídlem: Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10
Zastoupena: Ing. Miroslavem Šoulákem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2111744466/2700

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Michal Skoupý, tel.: +420 725 346 209, e-mail: mskoup@ztechnik.cz

dále jen jako „**Prodávající**“ na straně jedné

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČ: 000 23 884
DIČ: CZ00023884
Sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol
Zastoupena: Dr. Ing. Ivanem Olivou, ředitelem nemocnice
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha 5
Číslo účtu: 5012-1816024093/0300

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Petr Šanda, tel.: +420 257 27 3100, e-mail: petr.sanda@homolka.cz,

dále jen jako „**Kupující**“ na straně druhé

se v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku tak, jak stanoví tato

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKU A MONTÁŽ MOBILIÁŘE DENNÍ MÍSTNOSTI A PRACOVIŠTĚ SESTER NA ODDĚLENÍ KCH V NNH (dále jen „Smlouva“)

Čl. 1

Postavení smluvních stran

- (1) Prodávající je společností s ručeným omezením zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 242801. Kopie živnostenského oprávnění / Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že výpis je aktuální a veškeré údaje v něm obsažené odpovídají skutečnému stavu.
- (2) Kupující, **Nemocnice Na Homolce**, je státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, a jež je zřízená zřizovací listinou vydanou podle ust. § 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 54 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, dne 1. 8. 2001 č. j.: 16037/2001. Úplné znění zřizovací listiny bylo vydáno 29. 5. 2012 pod č. j. MZDR 17268-XVII/2012. Kupující je subjekt oprávněný k poskytování zdravotní péče.

(3) Prodávající prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Prodávající disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle této smlouvy.

Čl. 2

Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je: **Dodávka a montáž kuchyně včetně mobiliáře v místnosti D200b a vybraného mobiliáře pracoviště sester v D208 a D219; dle přiložených podkladů ke specifikaci. Přičemž dodavatel demontuje, odveze včetně likvidace stávající mobiliář v rozsahu daném dodávkou a montáží nového mobiliáře v místnostech D200b, D208, D219; a dodá a provede montáž všech prvků daných technickou specifikací a výkazu výměr a soupisu prací. Před zadáním do výroby dodavatel předá dílenskou dokumentaci zadavateli ke schválení, se zapracovanými specifikacemi, které si se zadavatelem, dle dodavatelem předložených vzorníků, během dvou koordinačních schůzek nadefinují (dále jen „Zboží“); včetně prací montážních, stavební přípomoc, úklidových a jiných tak, aby dodávka a montáž byla kompletní z hlediska koncového uživatele tedy NNH. Přičemž zadavatel zajistí finální případné zednické začištění, výmalbu a související elektroinstalace. Specifikace je přílohou č. 2, převést vlastnické právo ke zboží na kupujícího, a závazek kupujícího uhradit prodávajícím dohodnutou kupní cenu k VZMR T004/16V/00017618: Dodávka a montáž kuchyně včetně mobiliáře v místnosti D200b a vybraného mobiliáře pracoviště sester v D208 a D219.**

(2) Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího zajistit montáž Zboží a veškerého příslušenství, instruktáž obsluhujícího personálu.

(3) Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro kupujícího odbornou údržbu a revizi, dále provádět záruční (respektive) pozáruční servis dodaného Zboží a dále v rozsahu odstraňování vad Zboží (dále jen „Oprava“).

(4) Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího za podmínek stanovených touto smlouvou dodávka a montáž bude provedena dle platných a závazných předpisů s ohledem na instalaci dodávek v objektu s nemocničním provozem, popř. v rozsahu dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a doporučení výrobce.

(5) Prodávající prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky v místě plnění a že práce a dodávky provede v souladu s technickou specifikací a způsobem a v termínu stanoveném v technické specifikaci a ve smlouvě.

(6) Prodávající se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení předmětu. Tyto dodatečné práce a dodávky případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými dodatky této smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.

(7) Za dodatečné práce, případně nové práce se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu předmětu plnění. Provedení dodatečných případně nových prací a dodávek musí být předem písemně odsouhlaseno Kupujícím nebo jeho zástupcem. K realizaci dodatečných případně nových prací a dodávek neopravňuje prodávajícího bez dalšího písemného odsouhlasení Kupujícím.

Za dodatečné práce a dodávky se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením Kupujícího s prováděním Díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.

Hrozí-li nebezpečí vzniku závažné škody, je Kupující povinen provést pouze takové práce a plnění, které budou prováděny na základě předchozího písemného schválení Prodávajícím a které nebyly součástí technické specifikace nebo nepředvídané práce provést i bez jejich předchozího sjednání v písemném dodatku smlouvy. Vyžádá si však i v tomto případě zpravidla předchozí písemné stanovisko Kupujícího.

(8) Jako další plnění vyplývající z této smlouvy se Kupující zavazuje provést následující práce a výkony:

Provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Věcnou a časovou koordinaci činností všech subdodavatelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.

Zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů dodaných Prodávajícím, které předá Kupujícímu současně s předáním předmětu plnění.

Čl. 3

Kupní cena

(1) Kupní cena dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena v Kč bez DPH	269 800 Kč
DPH	56 658 Kč
Cena v Kč s DPH	326 458 Kč.

Celková kupní cena s DPH je ve výši 326 458.Kč (slovy: třístadvacetšesttisícčtyřístapadesátosm.korun českých) včetně DPH. Podrobná specifikace ceny Zboží je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.

(2) Kupní cena představuje cenu za Zboží a všechny náklady související s plněním předmětu této smlouvy. Tedy zejména náklady na dopravu Zboží na adresu sídla kupujícího, vycelení, montáž, instalaci, instruktáž kupujícími určených osob v sídle kupujícího (obsluhujícího personálu), včetně vystavení protokolů o instruktážích, o poučení a o školení. Pokud to povaha Zboží vyžaduje tak demontáž stávajícího Zboží.

Čl. 4

Platební podmínky

(1) Kupující nebude poskytovat zálohy.

(2) Kupní cena za Zboží bude kupujícímu účtována na základě daňových dokladů (faktur) vystavených prodávajícím. Platba probíhá vždy bezhotovostním převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Prodávající je povinen vystavit daňový doklad (fakturu) do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do dvou pracovních dnů po jeho vystavení doručit na adresu sídla Kupujícího. V případě opožděného zaslání daňového dokladu (faktury) je Prodávající povinen Kupujícímu uhradit vzniklou škodu v plné výši.

(3) Účetní daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění platném k témuž datu.

(4) Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) musí být Dodací list, který musí být potvrzen osobou oprávněnou jednat za kupujícího.

(5) V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je

objednatel oprávněn vrátit jej poskytovateli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury).

(6) Splatnost faktur je ve lhůtě **60 dní** ode dne doručení daňového dokladu (faktura) do podatelny místa sídla kupujícího. Kupující splní povinnost fakturu zaplatit, je-li nejpozději v poslední den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu ve prospěch účtu prodávajícímu. Kupující uhradí faktury bezhotovostně převodem na účet poskytovatele.

(7) Prodávající podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

(8) V případě prodlení s úhradou kupní ceny dle tohoto článku je kupující povinen zaplatit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení a náklady spojené s uplatněním pohledávky.

(9) Platba bude provedena na základě protokolárního předání předmětu a to do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zbývajících 10 % bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v závěrečném protokolu o předání a převzetí předmětu.

Čl. 5

Dodání, instalace zboží

(1) Instalace a zprovoznění je podmínkou řádného předání Zboží kupujícímu. Nesplnění této povinnosti prodávajícího opravňuje kupujícího převzetí dodaného Zboží odmítnout.

(2) **Prodávající se zavazuje dodat Zboží kupujícímu dle následujících pokynů a termínů:**

a) **21. – 22. července 2016 v průběhu odstávky oddělení KCH** a současně s tím, že bude již podepsána Smlouva.

b) **V průběhu 8 pracovních dnů po podpisu Smlouvy proběhnou dvě koordinační schůzky; při první z nich budou dodavatelem předány vzorky, řešeny případné detaily; při druhé z nich zadavatel specifikuje potřebné dle předložených vzorků.**

c) **Dodavatel předloží dílenskou dokumentaci do 10 kalendářních dnů od podpisu smluvního závazku.**

(3) O předání a převzetí Zboží, včetně instruktáže obsluhujícího personálu bude sepsán protokol.

(4) Kupující není povinen Zboží převzít, pokud při předání vykazuje vady, či nesplňuje požadované vlastnosti a specifikaci.

Čl. 6

Prohlášení prodávajícího

(1) Prodávající prohlašuje, že Zboží, jehož dodání je předmětem této smlouvy, má obvyklé vlastnosti.

(2) K přechodu vlastnického práva k věci dochází jejím písemným protokolárním předáním.

(3) Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího v okamžiku podpisu předávacího protokolu. Aplikace ustanovení § 2121 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

Čl. 7

Záruka

(1) Prodávající poskytuje kupujícímu záruku ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce **24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet od předání stravovacímu provozu.

(2) Prodávající přejímá závazek, že Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití k jeho obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti vyžadované právními předpisy Evropské Unie a právními předpisy České republiky a další obvyklé vlastnosti.

Čl. 8 Sankce

- (1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy.
- (2) Bude-li prodávající v prodlení s dodáním Zboží ve lhůtě stanovené v této smlouvě, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč z kupní ceny dle této smlouvy za každý započatý den prodlení.
- (3) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dní od dne vzniku nároku na její úhradu.
- (4) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, jež se hradí v plné výši bez ohledu na výši smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

Čl. 9 Změny a ukončení smlouvy

- (1) Veškeré změny a doplňky lze provádět pouze dodatky k této smlouvě. Dodatky musí mít písemnou podobu a musí být opatřeny podpisy obou smluvních stran.
- (2) Tato smlouva může být ukončena:
 - a) písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami; v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni;
 - b) odstoupením od této smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající z této smlouvy řádně a včas ani po uplynutí dodatečně poskytnuté lhůty v délce 15 dnů;
 - c) odstoupením od této smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně.
- (3) Vedle důvodů stanovených občanským zákoníkem může oprávněná smluvní strana odstoupit pro podstatné porušení rámcové smlouvy druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména:
 - a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny v souladu s podmínkami rámcové smlouvy ve lhůtě delší 60 dnů po uplynutí splatnosti kupní ceny,
 - b) na straně prodávajícího:
 - i. opakované porušení povinnosti stanovené touto smlouvou;
 - ii. dodání Zboží, které neodpovídá specifikaci dle této smlouvy,
 - iii. dodání Zboží, která kupující nepřevzal.
- (4) V důsledku ukončení smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením této smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.

Čl. 10 Pokyny k provádění Díla

- (1) Kupující je oprávněn dávat Prodávajícímu pokyny k určení způsobu předání Zboží.
- (2) **Při provádění musí Prodávající respektovat provoz NNH, dle potřeby případně přerušit práce na nezbytně nutnou dobu. Montáž dodávky se zavazuje dodavatel provést v krátkém časovém úseku s ohledem na nemocniční provoz, a to v předem zadavatelem odsouhlaseném termínu.**

(3) Zjistí-li Prodávající při předání Zboží skryté překážky týkající se místa plnění a tyto překážky znemožňují předání Zboží dohodnutým způsobem, je Prodávající povinen oznámit to bezodkladně a písemně Kupujícímu a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu.

Čl. 11

Závěrečná ustanovení


- (1) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
- (2) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
- (3) Smluvní vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- (4) Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: *Výpis z obchodního rejstříku prodávajícího,*
Příloha č. 2: *Technická specifikace.,*
Příloha č. 3: *Cenová nabídka,*
Příloha č. 4: *Pojistná smlouva.*
- (5) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné.
- (6) Smlouva je vyhotovena ve **třech stejnopisech**, z nichž prodávajícímu náleží jedno vyhotovení a kupujícímu náleží dvě vyhotovení.
- (7) Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy.
- (8) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledním z účastníků této smlouvy.

V Praze dne **Z TECHNIK s.r.o.**
Bohdalecká 1490/25
101 00 Praha 10
IČ: 04115490 DIČ: CZ04115490

.....
Z TECHNIK s.r.o.
Ing. Miroslav Šoulák
jednatel
Prodávající

V Praze dne **29.6.2016**

.....
Nemocnice Na Homolce
Dr. Ing. Ivan Oliva
ředitel nemocnice
Kupující

 **NEMOCNICE
NA HOMOLCE**
150 30 Praha 5, Roentgenova 2




Výpis




z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 242801



Datum zápisu:	28. května 2015
Spisová značka:	C 242801 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Z TECHNIK s.r.o.
Sídlo:	Bohdalecká 1490/25, Michle, 101 00 Praha 10
Identifikační číslo:	041 15 490
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Vodoinstalatérství, topenářství Truhlářství, podlahářství Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Statutární orgán:	
Jednatel:	Ing. MIROSLAV ŠOULÁK, dat. nar. 16. září 1975 č.p. 47, 594 45 Ostrov nad Oslavou Den vzniku funkce: 28. května 2015
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje jednatel samostatně.
Společníci:	
Společník:	MICHAL JANEČEK, dat. nar. 2. března 1965 Smetanova 48, 396 01 Humpolec
Podíl:	Vklad: 18 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 90% Druh podílu: Základní - bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: Nebyl vydán
Společník:	Ing. MIROSLAV ŠOULÁK, dat. nar. 16. září 1975 č.p. 47, 594 45 Ostrov nad Oslavou
Podíl:	Vklad: 2 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 10% Druh podílu: Základní - bez zvláštních práv a povinností Kmenový list: Nebyl vydán
Základní kapitál:	20 000,- Kč


SPECIFIKACE DODÁVKY

Název	Rozměr (mm) šxhxv	Popis	Ilustrační obrázek	Umístění
IN_1	š.900, hl. 300, celková výška 2,0m	Skříň pro ukládání osobních věcí sester, spodní část dvě police, horní část skříňky ve třech sloupcích pět skříněk nad sebou, korpus, dveře na vloženém dřevěném závěsu, police z laminovaných desek o síle 18mm, záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm, kování s doživotní zárukou, úchytky kovové, rozteč 128mm, nerez, sokl s těsnící lištou min 70mm		denní místnost sester
IN_2	š.300, hl. 300, celková výška 2,0m	Skříň pro ukládání osobních věcí sester, spodní část dvě police, horní část skříňky, pět skříněk nad sebou, korpus, dveře, police z laminovaných desek o síle 18mm, záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm, kování s doživotní zárukou, úchytky kovové, rozteč 128mm, nerez, sokl s těsnící lištou min 700mm		denní místnost sester
IN_4	Délka lavice 2400m, šířka v delší části 650mm, délka kolmé části 1100mm, šířka kolmé části 600mm, opěradlo výšky 800mm (od sedáku)	Lavice ve tvaru L, čalouněný sedák i opěradlo. Před zadáním do výroby odsouhlasení dílenské dokumentace. Potahový materiál s možností čištění dezinfekčními prostředky.		denní místnost sester
IN_5	1200 x 700	Stůl z dřevotřískových desek a v melaminové fólii s chromovými nohami. Deska stolu má tloušťku 36 mm a je opatřena ABS páskou tl. 2 mm. Noha stolu kovová, ukotvení do desky pomocí roznášecí konstrukce, noha kulatá v barvě chrom. Noha je ve spodní části opatřena plastovým kluzákem pro účely vyrovnání nerovnosti podlahy. Stůl kotven do stěny pomocí L profilu.		denní místnost sester







IN_6	420x450x850	Konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová N4 chrom, sedák i opěrák čalouněná překlíčka, barva čalounění dle výběru, včetně područek (bez čalounění)		denní místnost sester
IN_3	š.2450, hl. 600, celková výška 2,0m	<p>Linka kuchyňská , spodní část skříňky s dvířky, 1x zásuvková skříň, prostor pro podstavnou myčku a lednici (není součástí dodávky), horní skříňky s dvířky a s policemi (viz náskres), závěsné kování umožňující prostorové seřízení horních skříněk. Pracovní deska postforming min.38mm + zadní těsnící lišta, zadní deska za linkou součást dodávky kuchyně, součást dodávky stojánková baterie a nerez dřez. Součástí dodávky kuchyně osvětlení pracovní desky zapuštěným LED osvětlením v celé délce linky. Sokl s těsnící lištou min 70mm. rozměry jednotlivých částí možno upravit s ohledem na konstrukci,</p>	 <p>vzorový pohled na pracovní stoly, rozměry dané půdorysným řešením a dle zaměření před zpracováním dílenské dokumentace, plošný rozsah pracovních desek stolu je celkem pro pracoviště sester v D208 a D219 11,5 m2.</p>	
IN_7	rozměry prvků dané půdorysem v pdf. a dwg.	<p>IN_1 - Pracovní stoly ... rozměry a množství dle schematického půdorysu, plošný rozsah pracovních desek stolu je celkem pro pracoviště sester v D208 a D219 11,5 m2</p> <p>Stoly budou vykazovat výšku 750mm od podlahy. Pracovní deska z MDF tl.36mm - povrch lamino, hrany opatřeny ABS páskou tl.2mm, uchycení na kovových, chromových nohách tvaru "C". V deskách budou umístěny dva plastové průchody pro kabeláž o průměru 60mm pro každé pracovní místo, tj. celkem 12 otvorů. Závěsné drátěné koše pro PC (celkem 6kusů, poloha dle umístění počítače viz půdorys).</p>		D208, D219

IN_8	rozměry prvků dané půdorysem v pdf. a dwg.	<p>IN_8- Stolové nástavby ...rozměry a množství dle schematického půdorysu, výška nástavce bude 328 mm. Cekem stolové nástavby je dle půdorysných požadavků 14,4 bežných metrů.</p> <p>z MDF desek tl.18mm - povrch lamino, hrany opatřeny ABS páskou tl.2mm. Svislé dělicí příčky a zadní stěna pro lepší stabilitu. Lamino je použito na všech viditelných stranách, barva dle výběru architekta/zadavatele. V deskách budou umístěny dva plastové průchody v místě u monitoru pro kabeláž o průměru 60mm pro každé pracovní místo, tj. celkem 12 otvorů.</p>	<p>vzorový pohled na stolové nástavby, rozměry dané půdorysným řešením a dle zaměření dodavatele před zpracováním dílenské dokumentace, délkový rozsah pracovních desek stolu je celkem pro pracoviště sester v D208 a D219 14,4 bežných metrů</p> 	D208, D219
IN_9	600x350x600	<p>IN_9 - Kontejner pojízdný čyřzásuvkový - 3zásuvky + tužkovník ... 6 kusů</p> <p>horní deska vyrobena z LTD laminovaných desek o tl. 28mm, dno, bočnice, předky zásuvek a záda jsou z LTD laminovaných desek o síle 18mm. Vše je kolem dokola olemeno hranou ABS 2mm.</p> <p>Kovové zásuvky, kování s doživotní zárukou</p> <p>Centrální zámek s blokadou zabráňující otevření více zásuvek najednou</p> <p>Pojízdný, kolečka 2 + 2 s brzdou</p> <p>úchytky kovové, rozteč 128mm, nerez</p>		D208, D219
IN_10	600x350x600	<p>IN_10 - Kontejner pojízdný skříňový ... 7 kusů</p> <p>horní deska vyrobena z LTD laminovaných desek o tl. 28mm, dno, bočnice, předek dveřního křídla a šuplíku a záda jsou z LTD laminovaných desek o síle 18mm.</p> <p>Vše je kolem dokola olemeno hranou ABS 2mm.</p> <p>Kovové zásuvky, kování s doživotní zárukou</p> <p>Uzamíkatelný,</p> <p>Pojízdný, kolečka 2 + 2 s brzdou</p> <p>úchytky kovové, rozteč 128mm, nerez</p>		D208, D219






<p>IN_11</p>	<p>rozměry prvků dané půdorysem v pdf. a dwg. a fotodokumentací</p>	<p>IN_11 - výroba dle fotodokumentace IN_11 a půdorysu, jedná se o dodávku a montáž spodní části kuchyňské linky sestaveny tj. skříňek s dvířky a šuplíky dle přiložené fotografie současného mobiliáře, přičemž: Pracovní deska postforming min.38mm + zadní těsnící lišta. Sokl s těsnící lištou min 70mm. rozměry jednotlivých částí možno upravit s ohledem na konstrukci, před zahájením nutno provést kontrolu rozměrů a rovinnosti stěn na stavbě, uzamíkatelné skříňky a šuplík</p>		<p>D208, D219</p>
<p>IN_12</p>	<p>rozměry prvků dané půdorysem v pdf. a dwg. a fotodokumentací</p>	<p>IN_12 - výroba dle fotodokumentace IN_12, jedná se o dodávku a montáž stolové nástavby pracoviště sester v rozsahu daném dle přiložené fotografie současného mobiliáře, a schématické půdorysu; přičemž: Stolová nástavba z MDF desek tl.18mm - povrch lamino, hrany opatřeny ABS páskou tl.2mm. Svislé dělicí příčky a zadní stěna pro lepší stabilitu. Lamino je použito na všech viditelných stranách, barva dle výběru architekta/zadavatele. V deskách budou umístěny dva plastové průchody v místě u monitoru pro kabeláž o průměru 60mm v místě u monitoru.</p>		<p>D208, D219</p>




<p>IN_13</p>	<p>rozměry prvků dané půdorysem v pdf. a dwg. a fotodokumentací</p>	<p>IN_13 - výroba dle fotodokumentace IN_13a. IN_13b. jedná se o dodávku a montáž spodní části kuchyňské linky sestaveny tj. skříňek s dvířky a šuplíky dle přiložené fotografie současného mobiliáře, přičemž: Pracovní deska postforming min.38mm + zadní těsnící lišta. Sokl s těsnící lištou min 70mm. rozměry jednotlivých částí možno upravit s ohledem na konstrukci, před zahájením nutno provést kontrolu rozměrů a rovinnosti stěn na stavbě, uzamíkatelné skříňky a šuplík, součástí dodávky stojánková baterie a nerez dřez a to včetně instalátérských prací a doplňkových dodávek materiálu k funkčnímu provozu vodovodní baterie a odpadu.Sokl s těsnící lištou min 70mm. rozměry jednotlivých částí možno upravit s ohledem na konstrukci,</p>		<p>D208, D219</p>
<p>–</p>	<p>v rozsahu daném dodávkou nového mobiliáře, který nahradí stávající určený k demolici</p>	<p><u>demontáž, odvoz a likvidace</u> současného mobiliáře, který nahradí mobiliář nový</p>		<p>D208, D219, D200b</p>

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉR KARDIOCHIRURGIE MOBILIÁŘ DENNÍ MÍSTNOSTI D200b NEMOCNICE NA HOMOLCE

Název	Rozměr (mm) šxhxxv	Popis	Ilustrační obrázek	Umístění	Ks			
						kusů/kpl	cena za kus/kpl	cena celkem
IN_1	š.900, hl. 300, celková výška 2,0m	Skříň pro ukládání osobních věcí sester, spodní část dvě police, horní část skříňky ve třech sloupcích pět skříňek nad sebou, korpus, dveře na vložném dveřním závěsu, police z laminovaných desek o síle 18mm, záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm, kování s doživotní zárukou, úchytky kovové, rozteč 128mm, nerez, sokl s těsnicí lištou min 70mm		denní místnost sester	1	1	11 735,00 Kč	11 735,00 Kč
IN_2	š.300, hl. 300, celková výška 2,0m	Skříň pro ukládání osobních věcí sester, spodní část dvě police, horní část skříňky, pět skříňek nad sebou, korpus, dveře, police z laminovaných desek o síle 18mm, záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm,, kování s doživotní zárukou, úchytky kovové, rozteč 128mm, nerez, sokl s těsnicí lištou min 700mm		denní místnost sester	1	1	4 476,00 Kč	4 476,00 Kč
IN_4	Délka lavice 2400mm, šířka v delší části 650mm, délka kolmé části 1100mm, šířka kolmé části 600mm, opěradlo výšky 800mm (od sedáku)	Lavice ve tvaru L, čalouněný sedák i opěradlo. Před zadáním do výroby předložit k odsouhlasení dílenskou dokumentaci. Prostor pro lavici nutno před zadáním do výroby přeměřit. Potahový materiál s možností čištění dezinfekčními prostředky.		denní místnost sester	1	1	34 229,00 Kč	34 229,00 Kč
IN_5	1200 x 700	Stůl výškově nastavitelný z dřevotřískových desek a v melaminové fólii s chromovými nohami. Deska stolu má tloušťku 36 mm a je opatřena ABS páskou tl. 2 mm. Noha stolu kovová, ukotvení do desky pomocí roznášecí konstrukce, noha kulatá v barvě chrom. Noha je ve spodní části opatřena plastovým kluzákem pro účely vyrovnání nerovnosti podlahy. Stůl kolven do stěny pomocí L profilu.		denní místnost sester	1	1	5 248,00 Kč	5 248,00 Kč
IN_6	420x450x850	Konferenční židle stohovatelná, kostra ocelová N4 chrom, sedák i opěrák čalouněná překližka, barva čalounění dle výběru, včetně područek. (možnost bez čalounění)		denní místnost sester	2	2	2 547,00 Kč	5 094,00 Kč
IN_3	š.900, hl. 300, celková výška 2,0m	Linka kuchyňská , spodní část skříňky s dvířky, 1x zásuvková skříň, prostor pro podstavnou myčku (ener.třída A+++ , nízká hlučnost) a lednici (ener.třída A+++nízká hlučnost), horní skříňky s dvířky a s policemi (viz náčrt), závěsné kování umožňující prostorové seřízení horních skříňek. Pracovní deska postforming min.38mm + zadní těsnicí lišta, zadní deska za linkou součástí dodávky kuchyně, součást dodávky stojánková baterie a nerez dřez. Součástí dodávky kuchyně osvětlení pracovní desky zapuštěným LED osvětlením v celé délce linky.Sokl s těsnicí lištou min 70mm. rozměry jednotlivých částí možno upravit s ohledem na konstrukci, před zahájením nutno provést kontrolu rozměrů a rovinnosti stěn na stavbě. Před zahájením výroby je nutno předložit k odsouhlasení dílenský výkres, včetně návrhu barevného řešení.			1	1	38 304,00 Kč	38 304,00 Kč

**INTERIÉR KARDIOCHIRURGIE MOBILIÁŘ pracoviště sester D208, D219
NEMOCNICE NA HOMOLCE**

IN_7	rozměry prvků dané příloženým půdorysem v pdf. a dwg.	<p>IN_1 - Pracovní stoly ... rozměry a množství dle schematického půdorysu, plošný rozsah pracovních desek stolu je celkem pro pracoviště sester v D208 a D219 11,5 m²</p> <p>Stoly budou vykazovat výšku 750mm od podlahy. Pracovní deska z MDF tl. 36mm - povrch lamino, hrany opatřeny ABS páskou tl.2mm, uchycení na kovových, chromových nohách tvaru "C". V deskách budou umístěny dva plastové průchody pro kabeláž o průměru 60mm pro každé pracovní místo, tj. celkem 12 otvorů. Závěsné drátěné koše pro PC (celkem 6kusů, poloha dle umístění počítače viz půdorys).</p>	<p>vzorový pohled na pracovní stoly, rozměry dané půdorysným řešením a dle zaměření před zpracováním dílenské dokumentace, plošný rozsah pracovních desek stolu je celkem pro pracoviště sester v D208 a D219 11,5 m².</p> 	D208, D219	1kpl.	1	37 988,00 Kč	37 988,00 Kč
IN_8	rozměry prvků dané příloženým půdorysem v pdf. a dwg.	<p>IN_8 - Stolové nástavby ... rozměry a množství dle schematického půdorysu, výška nástavce bude 328 mm. Celkem stolové nástavby je dle půdorysných požadavků 14,4 běžných metrů.</p> <p>z MDF desek tl. 18mm - povrch lamino, hrany opatřeny ABS páskou tl.2mm. Svislé dělicí příčky a zadní stěna pro lepší stabilitu. Lamino je použito na všech viditelných stranách, barva dle výběru architekta/zadavatele. V deskách budou umístěny dva plastové průchody v místě u monitoru pro kabeláž o průměru 60mm pro každé pracovní místo, tj. celkem 12 otvorů.</p>	<p>vzorový pohled na stolové nástavby, rozměry dané půdorysným řešením a dle zaměření dodavatele před zpracováním dílenské dokumentace, délkový rozsah pracovních desek stolu je celkem pro pracoviště sester v D208 a D219 14,4 běžných metrů</p> 	D208, D219	1kpl.	1	18 548,00 Kč	18 548,00 Kč
IN_9	600x350x600	<p>IN_9 - Kontejner pojízdný čtyřzásuvkový - 3zásuvky + tužkovník ... 6 kusů</p> <p>horní deska vyrobena z LTD laminovaných desek o tl. 28mm, dno, bočnice, předky zásuvek a záda jsou z LTD laminovaných desek o síle 18mm. Vše je kolem dokola oplepeno hranou ABS 2mm. Kovové zásuvky, kování s doživotní zárukou</p> <p>Centrální zámek s blokadou zabírající otevření více zásuvek najednou</p> <p>Pojízdný, kolečka 2 + 2 s brzdou</p> <p>úchytky kovové, rozteč 128mm, nerez</p>		D208, D219	3	6	5 607,00 Kč	33 642,00 Kč
IN_10	600x350x600	<p>IN_10 - Kontejner pojízdný skříňový ... 7 kusů</p> <p>horní deska vyrobena z LTD laminovaných desek o tl. 28mm, dno, bočnice, předek dveřního křídla a šuplíku a záda jsou z LTD laminovaných desek o síle 18mm. Vše je kolem dokola oplepeno hranou ABS 2mm. Kovové zásuvky, kování s doživotní zárukou</p> <p>Uzamíkatelný, Pojízdný, kolečka 2 + 2 s brzdou</p> <p>úchytky kovové, rozteč 128mm, nerez</p>		D208, D219	7	7	2 955,00 Kč	20 685,00 Kč
IN_11	rozměry prvků dané příloženým půdorysem v pdf. a dwg. a fotodokumentací	<p>IN_11 - výroba dle fotodokumentace IN_11 a půdorysu, jedná se o dodávku a montáž spodní části kuchyňské linky sestaveny tj. skříňek s dvířky a šuplíky dle příložené fotografie současného mobiliáře, přičemž:</p> <p>Pracovní deska postforming min.38mm + zadní těsnící lišta. Sokl s těsnící lištou min 70mm. rozměry jednotlivých částí možno upravit s ohledem na konstrukci, před zahájením nutno provést kontrolu rozměrů a rovinnosti stěn na stavbě, uzamíkatelné skříňky a šuplík</p> <p>Před zahájením výroby je nutno předložit k odsouhlasení dílenský výkres, včetně návrhu barevného řešení, nutné konzultovat se zadavatelem.</p>		D208, D219	1 kpl	1	20 015,00 Kč	20 015,00 Kč

<p>rozměry prvků dané příloženým půdorysem v pdf. a dwg. a fotodokumentaci</p> <p>IN_12</p>	<p>IN_12 - výroba dle fotodokumentace IN_12, jedná se o dodávku a montáž stolové nástavby pracoviště sester v rozsahu daném dle příložené fotografie současného mobiliáře, a schématické půdorysu; přičemž: Stolová nástavba z MDF desek tl.18mm povrch lamino, hrany opatřeny ABS páskou tl.2mm. Svislé dělicí příčky a zadní stěna pro lepší stabilitu. Lamino je použito na všech viditelných stranách, barva dle výběru architekta/zadavatele. V deskách budou umístěny dva plastové průchody v místě u monitoru pro kabeláž o průměru 60mm v místě u monitoru. Před zadáním do výroby nutno nechat odsouhlasit dílenskou dokumentaci.</p>		<p>D208, D219</p>	<p>1 kpl</p>	<p>1</p>	<p>3 705,00 Kč</p>	<p>3 705,00 Kč</p>
<p>rozměry prvků dané příloženým půdorysem v pdf. a dwg. a fotodokumentaci</p> <p>IN_13</p>	<p>IN_13 - výroba dle fotodokumentace IN_13a, IN_13b, jedná se o dodávku a montáž spodní části kuchyňské linky sestavy tj. skříňek s dvířky a šuplíky dle příložené fotografie současného mobiliáře, přičemž: Pracovní deska postforming min.38mm + zadní těsnící lišta. Sokl s těsnící lištou min 70mm. rozměry jednotlivých částí možno upravit s ohledem na konstrukci, před zahájením nutno provést kontrolu rozměrů a rovinnosti stěn na stavbě, uzamíkatelné skříňky a šuplík, součástí dodávky stojánková baterie a nerez dřez a to včetně instalatérských prací a doplňkových dodávek materiálu k funkčnímu provozu vodovodní baterie a odpadu.Sokl s těsnící lištou min 70mm. rozměry jednotlivých částí možno upravit s ohledem na konstrukci, před zahájením výroby je nutno předložit k odsouhlasení dílenský výkres, včetně návrhu barevného řešení, nutně konzultovat se zadavatelem.</p>	 	<p>D208, D219</p>	<p>1 kpl</p>	<p>1</p>	<p>26 655,00 Kč</p>	<p>26 655,00 Kč</p>
<p>dle fotodokumentace a v rozsahu daném dodávkou nového mobiliáře, který nahradí stávající určený k demolici</p> <p>-</p>	<p>demontáž, odvoz a likvidace současného mobiliáře, který nahradí mobiliář nový</p>		<p>D208, D219, D200b</p>	<p>1 kpl</p>	<p>1</p>	<p>9 476,00 Kč</p>	<p>9 476,00 Kč</p>
<p>CENA CELKEM bez DPH</p>							<p>269 800,00 Kč</p>
<p>výše DPH</p>							<p>56 658,00 Kč</p>
<p>CENA CELKEM vč. DPH</p>							<p>326 458,00 Kč</p>



Pojistná smlouva

č. 8603202769

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Z TECHNIK s.r.o.

Zastoupená:

Ing. MIROSLAV ŠOULÁK, jednatel

IČO: 04115490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 242801
se sídlem / bydlištěm: Bohdalecká 1490, č. or. 25, 101 00 Praha, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

e-mail: msoulak@ztechnik.cz

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obratu za předcházející rok: 30 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu o více než 20%

1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 3. Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

ČLÁNEK 7. **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 19.6.2015

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): CANARI s.r.o.

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: 309241

Registrační číslo ČNB: 050506VPA

Osobní číslo spolupracovníka získatele: CANARI s.r.o.

Telefonní číslo: 602425029

Email: klabanova.koop@seznam.cz

.....
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

.....
Podpis pojistníka

Z TECHNIK s.r.o.
Bohgalecká 1490/25
101 00 Praha 10
IČ: 24115490 DIČ: CZ04115490


Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group
Agentura střední Čechy
Luitelna 590/25
110 00 Praha 1
-25-

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
 - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
 - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
 - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
 - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
 - d) poskytováním technických služeb,
 - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).